

Energieausweis für Wohngebäude

OIB

ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6

Ausgabe: März 2015

ecOTECH


Oberösterreich

BEZEICHNUNG 154-1 Hinterstoder I H1

Gebäude (-teil) 154-1 Hinterstoder I H1
Nutzungsprofil Mehrfamilienhäuser
Straße Mitterstoder 1, 3
PLZ, Ort 4574 Hinterstoder
Grundstücksnummer 1536/4

Baujahr 1967
Letzte Veränderung
Katastralgemeinde Hinterstoder
KG-Nummer 49404
Seehöhe 805,00 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF, STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR



HWB_{Ref}: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzliche zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderungen 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{ern}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{n,em}) Anteil auf.

CO₂: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen, einschließlich jener für Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 – 2008, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Wohngebäude

OIB

ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6

Ausgabe: März 2015

ecOTECH
Oberösterreich

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	701,14 m ²	Charakteristische Länge	1,89 m	Mittlerer U-Wert	0,63 W/(m ² K)
Bezugsfläche	560,91 m ²	Heiztage	314 d	LEK _T -Wert	48,55
Brutto-Volumen	2.009,31 m ³	Heizgradtage	4.611 Kd	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Gebäude-Hüllfläche	1.061,29 m ²	Klimaregion	ZA	Bauweise	schwer
Kompaktheit A/V	0,53 1/m	Norm-Außentemperatur	-14,0 °C	Soll-Innentemperatur	20,0 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	Anforderung k.A.	HWB _{ref,RK}	78,8 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf		HWB _{RK}	78,8 kWh/m ² a
End-/Lieferenergiebedarf		E/LEB _{RK}	175,4 kWh/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	Anforderung k.A.	f _{GEE}	1,63
Erneuerbarer Anteil	Anforderung k.A.		

WÄRME- und ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	74.632 kWh/a	HWB _{ref,SK}	106,4 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	74.632 kWh/a	HWB _{SK}	106,4 kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	8.957 kWh/a	WWWB _{SK}	12,8 kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	139.849 kWh/a	HEB _{SK}	199,5 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Heizen		Θ _{AWZ,H}	1,67
Haushaltsstrombedarf	11.516 kWh/a	HHSB _{SK}	16,4 kWh/m ² a
End-/Lieferenergiebedarf	151.365 kWh/a	EEB _{SK}	215,9 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	195.944 kWh/a	PEB _{SK}	279,5 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	187.471 kWh/a	PEB _{ni.em,SK}	267,4 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	8.473 kWh/a	PEB _{em,SK}	12,1 kWh/m ² a
Kohlendioxidemissionen	46.572 kg/a	CO ₂ _{SK}	66,4 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor		f _{GEE,SK}	1,63
Photovoltaik-Export	0 kWh/a	PV _{Export,SK}	0,0 kWh/m ² a

ERSTELLT

GWR-Zahl	
Ausstellungsdatum	31.07.2018
Gültigkeitsdatum	31.07.2028

ErstellerIn

STYRIA - Gemeinn. Steyrer Wohn- & Siedlungsgenossenschaft

Unterschrift

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten, insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.